



सूक्ष्मतरंग नलिका अनुसंधान तथा विकास केन्द्र
वी.ई.एल. कांप्लेक्स, जालहल्ली, बेंगलूरु -560013
Microwave Tube Research and Development Centre
Ministry of Defence, Government of India
P.O. Box no. 1310, BE Complex Jalahalli, Bengaluru-560013
FAX No. :+91-080-28386809/ 1750/ 6804 E-mail: mmmg@mtrdc.drdo.in

ई-निविदा के माध्यम से वैश्विक / जागतिक निविदा की सूचना/ Global Tender Notice Through E-Tender

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से निदेशक एम.टी.आर.डी.सी., सी.पी.पी. पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन ई-निविदा के माध्यम से मूल निर्माता (एम) / मान्यता प्राप्त आपूर्तिकर्ता से एकल बिड प्रणाली / एकल बोली प्रणाली के तहत निम्नलिखित स्टोर खरीदना चाहते हैं। The Director, MTRDC on behalf of President of India desires to procure following Stores from original manufacturer(s)/ accredited supplier(s) under Single Bid System through online e-tendering from CPP portal.

निविदा संख्या Tender No.	स्टोर का विवरण Description of Stores	अपेक्षित मात्रा एवं यु.ओ.एम./Q ty. reqd. & UOM	निविदा दस्तावेज की लागत Cost of Tender Documents	ई.एम.डी. राशि वापसी योग्य EMD Amount Refundable
MTRDC/MMG/ 18143/TE/FP/2019- 2020/BUP (R) (b)	High Voltage feedthrough UHV grade (Specifications attached with tender documents)	20 Nos.	Rs.500/-	18834/-

निविदा शुल्क: Tender Fee: यदि निविदाएं डाउनलोड किया है तो शून्य।
NIL if the tenders are downloaded.
डाक से अनुरोध किए गए निविदाओं के लिए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 500 रुपये।
Rs. 500 in form of Demand Draft for tenders requested through post
डी.डी. को 'निदेशक, एम.टी.आर.डी.सी.' के पक्ष में होना चाहिए, जो बेंगलूरु में देय होगा।
The DD should be in favour of 'The Director, MTRDC', payable at Bangalore

निविदा दस्तावेज फार्म जारी करना : सी.पी.पी. अधिसूचना के अनुसार
Issue of Tender Document Form: Available in CPP Portal (e-procurement portal)
उसी दिन या उससे पहले ऑफर / निविदाओं की स्वीकृति : सी.पी.पी. अधिसूचना के अनुसार
Acceptance of Offers/ Tenders on or before : As per CPP Notification
निविदा खोलना: सी.पी.पी. अधिसूचना के अनुसार
Opening of Tender: As per CPP Notification

2. निविदा की खरीद/Purchase of Tender:

- a. नियम और शर्तों के साथ आइटम की विस्तृत विनिर्देश / ड्राइंग (यदि लागू हो) के साथ निविदा दस्तावेज सी.पी.पी. पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है / The tender document containing detailed specification/drawing (if applicable) of the items with terms and conditions can be downloaded from CPP Portal.
- b. निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं हैं और निविदा दस्तावेज की लागत वापस नहीं होगी। /Tender documents are not transferable and cost of tender document is not refundable.
3. नोट: निविदा शुल्क और ई.एम.डी., बेंगलूरु में देय निदेशक, एम.टी.आर.डी.सी., के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होना चाहिए। डी.जी.एम.एवं डी, किसी भी सरकारी विभाग या डी.आर.डी.ओ. की किसी भी प्रयोगशाला / स्थापना के साथ पंजीकृत विक्रेताओं को निविदा शुल्क और ई.एम.डी. दर्ज नहीं करना पड़ता है। हालांकि, तकनीकी बोली से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र जुड़ा होना चाहिए। बोली प्रस्तुत करने तथा अन्य सभी विवरणों के लिए निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न विशेष निर्देश देखें।

Note: Tender fee and EMD should be in the form of demand draft in favour of The Director, MTRDC, Payable at Bangalore. The vendors registered with any Government Department or any Lab/Establishment of DRDO need not submit tender fee & EMD. However, valid registration certificate should be enclosed with the technical bid. For all other details for submission of the quote, refer to the special instructions attached with tender documents.

निदेशक/ Director



Government
eProcurement
System

eProcurement System Government of India

Published Corrigendum Details

Date : 15-Oct-2019 10:46 AM

Print

Organisation Chain :	Defence Research and Development Organisation Directorate of Material Management - DRDO Office of DG(MED and COS) - DRDO MTRDC - DRDO
Tender ID :	2019_DRDO_508422_1
Tender Ref No :	MTRDC/18143
Tender Title :	High Voltage feedthrough UHV grade
Corrigendum Type :	Other

Corrigendum Document Details

Corr.No.	Corrigendum Title	Corrigendum Description	Published Date	Document Name	Doc Size (in KB)
1	Corrigendum to Specs and Commercial Compliance Sheet	Corrigendum to Specs and Commercial Compliance Sheet	15-Oct-2019 10:46 AM	18143Corrigendum.pdf	722.92

